



うきは市新型コロナウイルスワクチン接種状況

令和3年9月12日時点

	対象者数	1回目		2回目	
		接種者数	接種率	接種者数	接種率
65歳～	10,473	9,535	91.0%	9,369	89.5%
16歳～64歳	14,770	9,155	62.0%	7,203	48.8%
12歳～15歳	1,051	38	3.6%	2	0.2%
合計	26,294	18,728	71.2%	16,574	63.0%

注1 対象者数は、R3.3.31現在の住民基本台帳人口

新型コロナウイルスワクチンの集団接種について

ワクチン接種は計画どおり進んでおり、およそ8割の方が接種済みであるか、接種の予約をしていることから、集団接種については令和3年12月4日で終了し、医療機関での個別接種を実施する予定です。

※個別接種を実施する医療機関や予約方法などの詳細は、決定次第お知らせをいたします。

12月4日までの集団接種の予約は・・・

- インターネットで予約する

<https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/402257/VisitNumbers/visitnoAuth/>



- 電話で予約する 予約コールセンター ☎73-7568 (平日 9:00～17:00)

11月・12月接種日程 ☒は実施しない日です

	日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5	6
11月	7	8	9	10	11	12	13
12月	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	12/1	2	3	4

予約をキャンセルしたいときは・・・

「インターネット(パソコンやスマホ)の場合」

予約日の3日前までキャンセルができます
予約サイトで「券番号・生年月日」を入力し、操作してください

「電話の場合」

予約コールセンターへご連絡ください
☎73-7568 (平日 9:00～17:00)

- 予約コールセンターの対応時間外で、急を要する場合 (当日キャンセル等)

・接種会場用携帯電話 ☎090-7763-8968

※ワクチン接種を実施している時間帯のみ応答します

ワクチンの副反応に関するご相談は・・・

副反応等に関する相談や副反応発生時の対応に関して、薬剤師がアドバイスをを行います。

- 福岡県新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル

☎0570-072972 (24時間、土日祝日も対応)

※通話料がかかります



- 問合せ うきは市役所 保健課 新型コロナワクチン接種対策室 ☎73-7567

新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法

(ファイザー社、武田 / モデルナ社のワクチンについて)



接種後に起こる可能性のある症状（副反応）

- 新型コロナワクチンは、非常に高い効果があります。一方で、接種後に体内で免疫ができる過程で、接種部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状が現れることがあります。
- 厚生労働省では、国内数万人を対象に、新型コロナワクチン接種後の健康状況調査※を実施しましたので、調査結果から、症状の経過等の概要をご報告します。



症状が出たときの対応

【発熱や痛み】

- 市販の解熱鎮痛薬（アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬 [イブプロフェンやロキソプロフェン等]）で対応いただけます。
- 発熱時には、水分を十分に摂取することをお勧めします。
- 妊娠・授乳中の方や胃潰瘍・腎機能障害・喘息などの持病のある方は、薬剤師や医師にご相談ください。

調査で使用された薬剤

アセトアミノフェン
ロキソプロフェン
ジクロフェナク
イブプロフェン
アスピリン

【かゆみや発赤】

- かゆい場合は冷やしたり、抗ヒスタミン剤やステロイドの外用薬（軟膏等）を塗ると、症状が軽くなります。こうした成分は、市販の虫刺されの薬などにも含まれています。



※ 症状が重い場合、長引く場合は、医療機関等への受診や相談をご検討ください。

接種後の生活

ワクチンの効果は高いですが、100%ではありません。
ウイルスの変異による影響もあります。接種した後も、
マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。



健康状況調査

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkoujoukyoutyousa.html



副反応への対応方法(動画)

<https://www.youtube.com/watch?v=hUI0W5gxRKO>

